

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar
 ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
 Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe manuell oder motorisch / **gegen Aufpreis lieferbar**
 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 45 oder 47 cm
Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum
 Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
Armteil: Liegearmlehne / **gegen Aufpreis lieferbar**
Liegefläche: mit hochwertigem Matratzendrell bezogen / Metallgriff
Liegefläche echt gegen Aufpreis lieferbar
Bezugsstoff: Modell ist nur einfarbig lieferbar



ca. Massangaben in cm

Höhe: 89 oder 91
Tiefe: 105
Sitzhöhe: 45 oder 47
Sitztiefe Standard: 68
Sitztiefe mit ST / STM : 53
Armlehne: 19
Liegearmlehne: 19-28

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 16 oder 18 cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
 Fußhöhe 16 cm = Sitzhöhe 45 cm
 Fußhöhe 18 cm = Sitzhöhe 47 cm



Metallfuß glänzend
W010-M03



Metallfuß schwarz
W010-M01

Sitzhöhen preisgleich



45 cm



47 cm

Sitzqualitäten preisgleich








Kaltschaum




Federkern

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/LederAusführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen	
<p>Sitztiefenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis</p>  <p>Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rücken kissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.</p> <p>In der jeweiligen <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar. ST und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!</p>	<p>Sitztiefenverstellung motorisch (STM) ★ - gegen Aufpreis</p>  <p>2x Touch Button (seitlich im Sitz) Durch Betätigen des Touch-Buttons lässt sich der Rücken stufenlos für eine weitere Sitztiefe individuell nach vorne schieben. In der jeweiligen <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar. Kein Handschalter möglich! STM und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!</p>
<p>Vorziehbank motorisch (VZMO) ■ - gegen Aufpreis</p>  <p>Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.</p> <p>ST / STM und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!</p>	<p>Handschalter (HS) - gegen Aufpreis</p>  <p>für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich Nicht mit STM möglich!</p>
<p>Liegearmlehne (LAL) - gegen Aufpreis</p>  <p>möglich in allen Elementen mit Armlehne; außer bei Canapes mit motorischer Funktion</p>	

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise									
										B	C	D	E	F	G	H	I		
Kopfstütze																			
57	Aufpreis KS-Vorrichtung								nur KS-Vorrichtung pro Sitz ohne Kopfstütze (möglich an jeder Kopfstützenposition) Bitte genau angeben!										